

Hydroxypropyl Methylcellulose

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 該藥用於乾眼病的治療。
2. 此藥用於治療眼睛刺激。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
2. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。
您將必須討論對嬰兒造成的風險。



三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人使用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
 - a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - b. 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。



Hydroxypropyl Methylcellulose

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期使用此藥物，一旦錯過使用，請在想起時立即使用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 勿使用兩倍或額外劑量。
4. 此藥通常僅在需要時才使用。使用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

