

Desmopressin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於預防尿床。
2. 此藥用於治療稱為夜間多尿症的問題，該問題導致您必須在晚上醒來排尿。
3. 該藥用於治療尿崩症。
4. 該藥用於血友病的治療。
5. 該藥用於血管性血友病病的治療。
6. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有劑型：
 - a. 曾經發生使用此藥後出現嚴重的過敏反應，但很罕見。注射此藥有時會發生可能致命的過敏反應。請洽詢您的醫師。
 - b. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



三. 副作用為何？

1. 所有的鼻部產品：流鼻水、鼻子不通氣、胃痙攣、咳嗽、鼻出血、喉嚨痛、普通感冒徵候、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。



Desmopressin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 所有其他製劑：

- a. 儘早把忘記用的藥用了。
- b. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- c. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 鼻部產品（尿崩症）：

- a. 此種藥物的部分品牌需存放在冰箱，也有部分品牌需存放於室溫下。若您對於如何儲存藥品有疑問，請洽詢您的藥師。
- b. 務必確保您知道在必須丟棄此藥之前，您能存放此藥多久。
- c. 蓋好蓋子並豎直放置。

2. 所有劑型：

- a. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
- b. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。

