Cyproterone

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 此藥用於治療攝護腺癌。
 - 2. 此藥可能因其他原因而給您服用。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 1. 服用此藥時避免飲酒。
 - 2. 此藥可能會增加某些類型癌症的罹患率。 請與醫師洽談。
 - 3. 此藥可引發高膽固醇與三酸甘油酯過高。請洽詢您 的醫師。
 - 4. 此藥物可能影響男性的精子。 可能會影響男性的 生育能力。 請向您的醫師洽詢。
 - 5. 曾經發生服用此藥後出現血液 凝塊的情形。若您曾有血液凝 塊,請告知您的醫師。請向您 的醫師洽詢。
 - 6. 若您有糖尿病,請洽詢醫師。此藥可能增高血糖。
 - 7. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。





T-C-0210-ED-316-04





Cyproterone

製定日期:102年9月11日 修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 乳房增大、乳房觸痛、皮膚乾燥、掉頭髮、毛髮增生、性欲降低、無法達成或保持勃起、便秘、腹瀉、 感覺疲倦或虛弱。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問,請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師 取得關於副作用的醫療意見。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 跳過未服的藥物,繼續按照您的療程服藥。
 - 2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 存放於室溫下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-316-04



