Atorvastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減少有害膽固醇並提升有益膽固醇 (HDL)。
2. 此藥用於減少三酸甘油酯。
3. 此藥用於一些患者，以降低心臟病發作、中風和使用某些心臟手術的幾率。
4. 此藥可抑制心臟病的發展。
5. 此藥可能因其他原因而給您服用。



二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
3. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
4. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。

1. 避免或限制飲酒量，一天不可超過 3 杯。
2. 飲酒過量可能增加罹患肝臟疾病的危險。
3. 此藥可能會對胎兒造成傷害。女士在服用此藥時必須使用避孕措施。若您懷孕了，請立即聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-322-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Atorvastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹瀉、關節痛、噁心、鼻或咽喉刺激、入睡困難。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物，隨後回到您的正常用藥時間。
2. 若漏服藥物12小時或更長時間，則跳過漏服的劑量，仍然按正常時間表服藥。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-322-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您