Ergotamine and Caffeine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療偏頭痛。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。
2. 此藥不可定期、每天使用。請洽詢醫師。
3. 用藥量不可超過醫師指示的劑量。用藥頻率或用藥時間不可超過指示。若有上述情形，可能會使出現嚴重副作用的機率增大。
4. 若您有罹患心臟病的危險因素(高血壓、高膽固醇、體重超重、高血糖症或糖尿病、吸菸、40 歲以上的男性、其他家族成員有早期心臟病病史、更年期後的女性)，則務必特別小心。

5. 限制咖啡因（例如茶、咖啡、可樂）或巧克力飲用量。使用此藥可能引起神經緊張、發抖和心跳快。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-362-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ergotamine and Caffeine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
7. 此藥未核准用於兒童身上。不過，醫師可能會判定使用此藥的益處可能大於其風險。若醫師為您的孩子使用此藥，應洽詢醫師瞭解益處與風險。



四. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心、嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問。

五. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 需要時才使用此藥。 服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物 放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-362-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您