Levocetirizine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1.此藥用於減輕過敏癥狀。

2.此藥用於治療蕁麻疹。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、 進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 當服用高劑量時，此藥可能會讓您嗜睡。 請勿服用超過醫師或包裝標籤上指示的劑量。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺疲倦或虛弱、嗜睡、鼻和咽喉刺激、鼻出血、口乾、咳嗽、嘔吐、腹瀉、便秘。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-372-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Levocetirizine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四.如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-372-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您