Cevimeline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療口腔乾燥（口乾症）。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 可能發生夜間視力減退情形。在夜晚開車或做其他需要有清楚視力的工作時，要小心使用。工作場所照明應充足。
3. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心、流鼻水 、腹瀉、頭痛、鼻塞、胃痛或胃灼熱、咳嗽、出汗過多、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-373-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Cevimeline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-373-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您