Clomiphene

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 用於幫助婦女懷孕。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 長期使用此藥可能增大罹患卵巢癌的風險。
2. 曾經發生使用此藥後出現三酸甘油酯水平較高的病例。若您曾出現過三酸甘油酯水平較高的情況，請告知您的醫師。
3. 服用此藥前，必須驗孕以確認您「沒有」懷孕。 若您服用此藥物期間懷孕了，請立即致電聯絡醫師。
4. 若要提高受孕機率，請和您的醫師討論於服用此藥物期間從事性行為的最佳時間為何。
5. 該藥可增加懷超過一胎的機會率。
6. 此藥可能會增加輸卵管妊娠的發生機率。 有時此現象可能致命。 請向您的醫師洽詢。
7. 若您在此藥物 3 回的使用過程中，皆未排卵或懷孕，則請勿再繼續使用。 請向您的醫師洽詢。
8. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-378-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Clomiphene

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：卵巢增大、血管性潮紅、腹部不適、視覺模糊、乳房不適、噁心、嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 請致電您的醫師詢問指示。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 防止藥物受熱。
3. 避光乾燥處。 不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-378-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您