Covina

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於預防更年期女性罹患骨質疏鬆症。
2. 此藥用於預防或減少更年期（停經後）的症狀。
3. 此藥用於治療卵巢切除、卵巢機能不良或衰竭
4. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您有糖尿病，請洽詢醫師。此藥可能增高血糖。
2. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
3. 使用此類藥物曾出現高血壓的情形。遵照醫師指示進行血壓檢測。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。



5. 遵照醫師指示進行骨質密度檢測。請洽詢醫師建議。
6. 務必定期做乳房檢查和婦科檢查。您也必須依照指示進行乳房自我檢查。
5. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-382-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Covina

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 避免吸菸。吸菸提高了心臟疾病的機會。 請向您的醫師洽詢。
9. 曾經發生使用此藥後出現三酸甘油酯水平較高的病例。若發生請告知醫師。
10. 在一些癌症病患當中，服用這樣的藥物會出現高血鈣。若您有高血鈣的症狀，比如虛弱、意識惑亂、疲倦、頭痛、胃部不適或嘔吐、便秘或骨骼疼痛，請立即致電聯絡您的醫師。
11. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。
12. 此藥可能會提高血液凝塊、中風或心臟病發作的風險。若您需要長時間靜止不動，例如長途旅行、手術後或生病時需臥床靜養，請告知您的醫師。長時間不動會增大血液凝塊風險。
13. 血液凝塊的徵候，例如胸痛或胸悶；咳血；呼吸短促、單腿或單臂腫脹、發熱、麻木、膚色改變或疼痛；或說話困難或呼吸困難，請立即聯絡醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-382-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Covina

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、背痛、掉頭髮、噁心或嘔吐、入睡困難、絞痛、鼓脹感、乳房觸痛、乳房增大、陰道出血或班點、普通感冒徵候、體重增加、。
2. 此藥可能會讓您臉部的皮膚出現暗斑。 避免日曬、太陽燈及日曬床。使用防曬乳液並穿防曬的衣物和太陽眼鏡。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-382-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您