Entecavir

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)


- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 此藥用於治療 B 型肝炎感染。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
 - 2. 此藥無法治療肝炎感染。 住院接受醫師的護理。
 - 3. 此藥並無法預防如人類免疫缺乏病毒 (HIV) (愛滋 病毒) 或肝炎等經由血液或性愛傳播之疾病的傳播。 請勿在不使用膠乳或聚氨酯保險套的情形下進行任 何形式的性愛。請勿共用針頭或其他如牙刷或刮鬍 刀等物品。
 - 4. 若你是 65 歲或 65 歲以上,使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。
 - 5. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:頭痛、感覺 頭暈、疲倦或虛弱、噁心
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生 的副作用。



T-C-0210-ED-446-04





Entecavir

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?

- 1. 一旦想起應儘早空腹服用錯過的藥物。
- 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥 量,隨後回到正常用藥時間。
- 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 4. 若您忘記用藥且不確定該如何做時,請致電聯絡醫 師。

五. 我應該如何儲存此藥?

- 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
- 2. 鎖緊上蓋。
- 3. 在原容器中避光保存。
- 4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-446-04



