Ergonovine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於預防或治療產後或流產後的異常出血。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

三. 副作用為何？

1. 眩暈痛、噁心或嘔吐、腹瀉、腹痛、味覺異常、出汗過多、 用藥、頭處感到刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 請致電您的醫師詢問指示。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 若您需要在家存放此藥，請向醫師、護理師或藥劑師洽詢儲放方式。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-448-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您