Isoniazid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療結核病（肺結核）。
2. 此藥用於預防結核病（肺結核）。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 依照醫護人員的指示服用維他命 B6（pyridoxine）。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
3. 若您患糖尿病，需密切觀察您的血糖變化。

4. 遵照醫師指示進行眼部檢查。
5. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下，這類不良反應包括發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大，並伴發身體多處器官(肝臟、腎臟、血液、心臟、肌肉及關節或肺部)疾患。

6. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-545-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Isoniazid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 若您服用此藥物時接觸特定的食物和飲料，如奶酪和紅酒，可能會突發嚴重的高血壓。此藥物的藥效可能會致命。請向您的醫師諮詢您可能面臨的風險。索取一份忌用食物和飲料的清單。在停用此藥後醫師指示的一段時間內，請避免接觸這些食物和飲料。

四. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

五. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

六. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-545-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您