Psyllium husk

製定日期：110年4月5日

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療便秘。
2. 該藥用於增加飲食中的纖維素。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 使用此藥前後2小時內勿服用其他藥。此藥使你不能吸收許多藥物。
2. 除非有醫療人員指示，否則請勿使用該藥超過1週。
3. 若服用此藥後，如果出現直腸出血或未排便的情形，請告知您的醫師。
4. 除非醫師另外指示，請勿使用其他瀉劑或軟便劑。
5. 若您未搭配足夠的液態飲料來服用此藥，可能會導致您的喉嚨或食道腫脹或阻塞，可能造成窒息。若您有吞嚥困難的狀況，請勿服用。若您在服用此藥物後發生胸痛、嘔吐或有吞嚥或呼吸困難的情況，請立即尋求協助。
6. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。

Reference source：
2021 Lexicomp

T-C-0210-ED-584-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Psyllium husk

製定日期：110年4月5日

三. 副作用為何？

1. 可能包括：胃痛、鼓脹感、胃痙攣等。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 該藥可使用數次，需要時即可使用。 服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Reference source：
2021 Lexicomp

T-C-0210-ED-584-04