Ranolazine

製定日期:102年9月11日 修定日期:109年7月1日(第4版)

- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 用於治療某些患者的長期胸痛(穩定性心絞痛)。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 1. 在您明白該藥物對您的影響之前,應避 免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
 - 為降低頭暈或昏厥的機率,若您已坐下或躺下一段時間,應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
 - 3. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚 ,請告知您的醫師。
 - 4. 若突然胸痛,請勿用此藥來治療,此藥沒有幫助。 請與您的醫師洽談。
 - 5. 已有曾患腎臟疾病的病患接受此藥後出現腎衰竭的 病例發生。請洽詢醫師相關事項。
 - 6. 若你是 75 歲或 75 歲以上,使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。



T-C-0210-ED-793-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



Ranolazine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

四. 副作用為何?

- 1. 可能包括:頭昏、頭痛、便秘、噁心等
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 跳過未服的藥物,繼續按照您的療程服藥。
 - 2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

T-C-0210-ED-793-04



