Sulfasalazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療類風溼性關節病。
2. 此藥用於治療潰瘍性大腸炎。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您患有哮喘。您可能對該藥更加敏感。
2. 若您患有蠶豆症（G6PD 缺乏症）(G6PD deficiency)，請小心。可能引起貧血。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗和尿樣檢驗。
4. 此藥可能會讓尿液或皮膚變成黃色或橘色。這對身體無害。
5. 曾經發生使用此藥後出現極嚴重且有時致命的過敏反應、感染、心臟問題、腎臟問題、肝臟問題、肺部問題和血液問題。 此藥也曾經導致持續性的神經或肌肉問題。 請與醫師洽談。
6. 有些男性在服用此藥期間曾發生精子問題。可能會影響生育能力。這個現象在停藥後可能會恢復正常。
7. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-821-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Sulfasalazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、胃痛或胃灼熱、噁心或嘔吐、無饑餓感。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-821-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您