

# Prednisolone tablet --- OPR1

## μ 「Prednisolone」：

Prednisolone 是一種合成副腎皮質荷爾蒙劑。能解除腫、熱、紅和痛、治療關節炎、皮膚、血液、腎臟、眼睛、甲狀腺和腸內疾病如大腸炎。可用於腫瘤、過敏、氣喘和腎上腺皮質功能不全等疾病的治療。

## μ 如何服用本品？

1. 遵照醫生指示服用，不可自行停用或更改劑量。
2. 每日一次或隔日一次服用者，宜於早上 9 點以前服用，每日服用數次者，應依等間隔分次服用。
3. 服用高劑量時，在用餐之間可給予制酸劑，防止胃潰瘍。

## μ 注意事項：

1. 長期服用者應定期作血液、X 光、眼睛、血壓、身高、體重等檢查。
2. 長期服用此藥的兒童，應小心觀察其生長及發育情形。
3. 高劑量或長期治療者，不宜驟然停藥。

## μ 服藥期間，飲食注意：

1. 服藥期間建議低鈉、低鹽、高鉀、高蛋白質飲食。
2. 與食物或牛奶一起服用，可防止噁心、嘔吐、胃腸不適的發生。

## μ 忘了服藥？

1. 若隔日一次服用，當日上午記起，立即補藥，否則到次日日上午才服，並跳過 1 天後，再依原定時間服藥。
2. 若為每日一次服用，在次日才記起，則不補服。
3. 若日服數次，則立即補服，若接近下次服藥時間，則待下次服用雙倍。

## μ 副作用：

## Prednisolone tablet --- OPR1

1. 可能會引起浮腫、血壓上升、臉面圓形化、失眠症、多毛症等之可能，此時應回診就醫。

μ 如何貯存？

請置於緊密容器，室溫避光儲存，並慎防兒童取用。