天成醫療體系

化療藥品衛教單張（民眾版）
杏瑞鉑靜脈注射液（**Oxaliplatin**）

外觀	商品名	中文名	學名	規格含量
	ORECTALIP IV INJECTION	杏瑞鉑靜脈注射液	Oxaliplatin	5MG/ML

懷孕分級：D（FDA）、D（AUS）
授乳分級：Infant risk cannot be ruled out.

一、作用機轉：與癌細胞(DNA)作用，會形成股內及股間的交連作用，破壞癌細胞 DNA 合成達到細胞毒性及抗癌效果。

二、適應症：和 5-fluorouracil(5-FU)及 folinic acid(FA)併用，作為第三期結腸癌 (Duke's C)原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。治療轉移性結腸直腸癌。Oxaliplatin 和 Capecitabine 併用可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。

三、副作用：貧血、白血球減少症、顆粒性血球減少症和血小板減少症、噁心、嘔吐、腹瀉、末梢感覺異常、聽覺、肝腎或心臟的不良反應。

四、注意事項：

- 使用本品時應小心監測其神經毒性，尤其是和其他有特殊神經毒性的藥品並用時，應在每次給藥前進行神經學檢查。
- 曾對其他 platinum 類藥物過敏的病患使用本品時應監測其過敏反應，若有疑似對本品過敏的反應發生時，應立即停藥。

天成醫療社團法人天晟醫院藥劑科
院址：桃園市中壢區延平路 155 號
諮詢專線：03-4629292 轉 22525