

蠶豆症病患應避免使用之藥物

藥 品	危險程度	本院現有品項
Ascorbic Acid	低	Ascorbic acid 100mg/2ml/amp(Vitacicol®)美達康注射液
Acetaminophen	低	Acetaminophen 500mg/Tab(Paramol®)普除痛
Chloramphenicol	高	Chloramphenicol 5ml/bot 氯絲菌素
Ciprofloxacin	高	Ciprofloxacin 100mg/50ml/vial(Ciproxin®)速博新靜脈輸液 Ciprofloxacin 250mg/tab(Cinolone®)信諾隆膜衣錠
Colchicine	低	Colchicine 0.5mg/tab(Colchicine®)可樂喜定錠
Diphenhydramine(difenilhydramine)	低	Diphenhydramine 30mg/ml/amp 待免暈注射液 Diphenhydramine 20mg/Pyridoxine 5mg (Vena-calcium B6®) 5ml/amp 美納鈣樂 B6 注射液 Diphenhydraamine 10mg/tab(Vena®)柏那
Dopamine (L-dopa)	低	Levodopa 100mg/Benserazide 25mg (Bendopar®125mg/cap)賓渡帕 Levodopa 100mg/Benserazide 25mg (Madopar HBS® 125mg/cap)美道普 Levodopa 100mg/Carbidopa 25mg (Sinemet® 125mg/tab)心寧美
Doxorubicin	高	Doxorubicin 10mg/vial(Adriblastina®)”速溶”艾黴素注射液
Isoniazid	低	Isoniazid 100mg/tab(I.N.A.H®)異菸鹼醯肼
Mesalazine - 5-Aminosalicylic Acid (paraminosalicylic acid)	高	Mesalazine 400mg/tab(Asacol®)阿腸克錠
O-Acetylsalicylic Acid (acetylsalicylic acid)	低	Aspirin 100mg/cap(Bokey®)伯基
Phenytoin	低	Phenytoin 250mg/5ml/amp (Aleviatin®)阿雷彼阿慶 Phenytoin 100mg/cap(Dilantin®)癲能停
Phytomenadione	低	Phytomenadione 10mg/1ml/amp(Katimin®)嘉體民注射液
Quinine	低	Hydroxychlorquine 200mg/tab(Plaquenil®)必賴克摩
Sulfadiazine	低	Sulfadiazine 10mg/gm 20gm/tub(Silverzine®)燙膚舒軟膏
Sulfamethoxazole/Trimethoprim	高/低	Sulfamethoxazole/Trimethoprim 400mg/80mg/tab (Baktar®)撲菌特 Trimethoprim/Sulfamethoxazole 400mg 80mg/,480mg/5ml/amp (Sevatrim®)雪白淨注射液 Trimethoprim 8mg/ml+Sulfamethoxazole 40mg/ml 60ml/bot(Sulfacotrim susp®.)沙法克寧懸液劑 Sulfamethoxazole 10ml/bot(Kingmin®)景明眼藥水 Sulfamethoxazole 4% 15ml/bot(Sinomin®)止膿敏點眼液
Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (salazopyrin)	高	Sulfasalazine 500mg/tab(Salazine®)撒樂腸溶錠
Trihexyphenidyl (benzhexol)	低	Trihexyphenidyl 2mg/tab(Switane®)瑞丹

其他	危險程度	
Acetanilide (acetanilide)	高	
Acetylphenylhydrazine (2-Phynylacetohydrazide)	高	
Aldesulfone sodium (sulfoxone)	高	
Aminophenazone (aminopyrine)	低	
Antazoline (antistine)	低	
Arginine (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico)	低	
Arsine	高	
Beta-Naphthol (2-Naphthol)	高	
Chloroquine	高	
Dapsone (diaphenylsulfone)	高	
Dimercaprol	高	
Furazolidone	高	
Glucosulfone (glucosulfone sodium)	高	
Isobutyl Nitrite	高	
Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate)	高	
Menadione (menaphtone)	高	
Menadione sodium Bisulfite (Vitamin K3 sodium bisulfite)	高	
Mepacrine (Quinacrine)	高	
Metamizole	高	
Methyltinionium Chloride (methylene blue)	高	
Nalidixic Acid	高	
Naphtalene, Pure (naphtalin)	高	
Niridazole	高	
Nitrofural (nitrofurazone)	高	
Nitrofurantoin	高	
Norfloxacin	低	
Oxidase, Urate (urateoxidase)	高	
Pamaquine	高	
Para-Aminobenzoic Acid (4-Aminobenzoic Acid)	低	
Pentaquine	高	
Phenacetin (acetophenetidin)	高	
Phenazone (antipyryne)	低	
Phenazopyridine	高	
Phenylbutazone	低	
Phynylhydrazine	高	

Primaquine	高	
Probenecid	高	
Procainamide	低	
Proguanil (chlorguanidine)	低	
Pyrimethamine	低	
Quinidine	低	
Stibophen	高	
(2-(2-Oxido-3,5-Disulphonatophenoxy)-1,3,2-Benzodioxastibole-4-6-Disulphonate)		
Streptomycin	低	
Sulfacetamide	高	
Sulfacytine	低	
Sulfadimidine	高	
Sulfafurazole (sulfafurazone, sulfisoxazole)	高	
Sulfaguanidine	低	
Sulfamerazine	低	
Sulfamethoxypyridazine	低	
Sulfanilamide (Sulphanilamide)	高	
Sulfapyridine	高	
Thiazosulfone (thiazolesulfone)	高	
Tiaprofenic Acid	低	
Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (toluidine blue)	高	
Trinitrotoluene (2,4,6-Trinitrotoluene)	高	
Tripeleennamine	低	