

Cisatracurium

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 該藥用於手術中的肌肉鬆弛劑。
2. 該藥用於使用呼吸機時的肌肉鬆弛劑。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 極少發生過極嚴重且有時致命的過敏副作用。請向您的醫師洽詢。
2. 某些藥品含有苜醇。請勿讓新生兒或嬰兒使用含有苜醇的產品。請洽詢醫師了解該藥品是否含有苜醇。
3. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會較多的副作用。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



懷孕請告訴醫師

三. 副作用為何？

1. 可能包括：支氣管痙攣、心跳過慢、皮下潮紅、蕁麻疹、骨化性肌炎 低血壓、紅疹。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-134-04



Cisatracurium

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 將會在需要時在醫療保健環境中給予此藥物。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 若您需要在家存放此藥，請向醫師、護理師或藥劑師洽詢儲放方式。

