





文件類型	二階文件	制訂單位	初版日期	94 年 05 月 15 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			8	1/2		


高警訊藥品作業規定

修 訂 紀 錄						
修訂日期	版次	修訂章節	修訂說明	修訂人	審核	批准
97.01.05	2	五、2.7	刪除藥費顯示	藍翠媛	藍翠媛	林瑜崇
99.09.27	3	七	修訂： 本院現存品項，依據美國安全藥物使用機構（ISMP）修改 增訂： 應提高警覺之特定藥品（Specific Medications）	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
100.07.23	4	附件一、5	刪除：Urokinase、Fraxiparine 新增：Clexane	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
		附件一、11	新增：Amryl M、Januvia、Janumet、Novonorm、Starlix 刪除：Avandia			
		附件一、3	刪除：Uzolam、Midazo			
		附件一、17	刪除：Pavulon			
100.07.23	4	附件一、7	刪除：Nitroprusside	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
		附件一、19	刪除：Lipovenous、SMOFlipid、TPN 8			
100.12.1	5	五、2.14.5	新增： 慢性連續處方箋附有二維條碼 QR code，提供病人至社區健保特約藥局領取藥品，以減少藥師輸入錯誤之風險。	李雅琪	李雅琪	林瑜崇

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	2/14		

101.07.20	6	六、	新增：相似藥品清單	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
		附件一、3	修訂： Ketomin 改為 Ketalar、Dipropfen 改為 Propofol Lipuro、Mafarin 改為 Coumadin			
		附件一、5	新增：Pradaxa			
		附件一、11	刪除：Avandamet、Avandia 新增：Galvus			
		附件一、16	新增：Ultracet			
		附件一、13	新增：liposomal doxorubicin			
		附件一、19	刪除：TPN No.7、Aminopoly-H			
102.7.1	7	附件一、1	刪除：Baxter Dopamin	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
		附件一、4	新增：Verapamil、Lanoxin			
		附件一、5	新增：Conpac、Integrilin、 Xarelto			
		附件一、8	新增：Dialysis Solutions， Peritoneal and Hemodialysis			
		附件一、11	修訂：Glucobay 100mg 刪除：Glutazone 30mg			
		附件一、13	新增：Victoza、Human insulin N isophane suspension			
		附件一、18	刪除：Relaxin 500mg			
103.7.11	8	附件一、11	新增：Kombiglyze XR、Galvus Met 刪除：Starlix 120mg	李雅琪	李雅琪	林瑜崇
		附件一、15	修訂：Neuropam 改為 Anxicam Dupin 改為 Dizepam			
104.7.30	9	附件一、1 附件一、11	修訂：Dobuha 改為 Easydobu Glutrol 改為 Glidier	李麗菁	李雅琪	林瑜崇
104.12.21	10	附件二、1， 3	新增：Epinephrine、Insulin U-500(special emphasis)	李麗菁	李雅琪	林瑜崇
		附件一、1， 12	修訂：Dobutamine 和 Dopamine 修改分類			
		附件一、11	新增：Linagliptin			

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	3/14	發行 管制	
		附件一、19	修訂：停用 Kabiven 改為 Smofkabiven					

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	1/14		

一、目的：依據「財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會」基於提升醫院用藥安全，提出指引及建議，以為醫院執行病人安全工作目標之參考。

二、範圍：各醫療單位、護理站、藥劑科

三、定義：

3.1 高警訊藥品（high-alert drugs）定義—凡經由不當使用或不當管理，而可能對病人造成嚴重傷害的藥物。儘管這些藥物出錯也許不一定是常見的，其藥物錯誤的後果對病患的傷害是明顯且嚴重的。

3.2 高警訊藥品（high-alert drugs）品項，係以美國安全藥物使用機構（ISMP）

http://www.ismp.org/MS_Aarticles/highalert.htm為參考依據，詳如附件一。

四、權責：醫療部、護理部、藥劑科

五、作業內容：

5.1 一般原則

5.1.1 落實正確給藥程序。

5.1.2 有效管理高警訊藥物。

5.1.3 加強門診慢性病患者用藥安全，避免重複用藥。


5.2 執行策略

5.2.1 依正確給藥程序需求，訂定各項作業程序及管理辦法，並確實執行。

5.2.2 為確實達到「正確給藥」的目標，給藥前應先確認藥品的正確性。落實正確給藥程序應符合衛生署公告之「優良藥品調劑作業規範」，包括處方確認、覆核、藥品調配、藥袋標示資訊正確完整及給藥等。

5.2.3 考量臨床需要性，列出院內高警訊藥品，建立有效管理制度。

5.2.4 處方箋、藥袋及藥品之標示內容必須符合法規標準（依據行政院衛生署九十年十一月二日公告修訂「優良藥品調劑作業規範」及九十一年五月八日公告訂定「藥品包裝容器標示，包括必須標示項目（共十三項）以及建議標示項目（共三項）」）。藥袋標示應包括衛生署公告之藥品包裝容器標示十三項必須標示項目：病患姓名、

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	2/14		

性別、藥品商品名，藥品單位含量與數量、用法與用量，調劑地點（醫療機構或藥局）之名稱、地址、電話號碼，調劑者姓名，調劑（或交付）日期、警語。

5.2.5 藥師依醫師處方調配藥品時，先確認該處方藥品與病人診斷相符、藥品劑量用法正確；調配處方時應有覆核（double checking）機制，以確保藥品的正確性。

5.2.6 凡含有 Amlodipine、Nifedipine、Gliclazide、Enalapril、Metformin、Losartan、Felodipine、Diclofenac 等八項成分的藥品必須在藥品外觀以及直接接觸藥品的包裝上加註中文藥名。（衛生署規定自九十三年三月一日實施）

5.2.7 於處方之開立、藥品之調劑等作業流程中須確實建立臨床警示系統之防錯機制（如相似藥品名之區隔、劑量上限及常用頻率之設定、總量顯示、藥費顯示、交互作用、重複用藥、過敏、高警訊藥品等）。

5.2.8 對臨床藥物錯誤（Medication Error）【會導致不適當的用藥（包括質的方面）或病人的傷害且是屬於可以預防的事件】須詳實記錄並確實改善。

5.2.9 每年至少一次確認使用藥品中，外觀、包裝、標示或發音相似的藥品清單，並採取預防措施避免發生錯誤。上述容易發生錯誤之藥物應盡量以原瓶上架。

對於數量少之針劑藥品宜以單獨有蓋之容器放置，並於明顯處標示藥品名稱及劑量，以協助藥品辨識。

5.2.10 主動告知病人有關藥物諮詢或聯絡方式，當發現藥物錯誤時，即時向藥事部門反應


5.2.11 藥劑部門宜建立院內之高警訊藥品清單或清冊，例如高濃度電解質注射液、或其他因輸注或服用錯誤可能導致危及病人生命等藥品。並依臨床需要檢討是否應以常備藥方式置於病房護理站。

5.2.12 高警訊藥品需以常備藥方式置於病房，則其存放應與其他常備藥品區隔，其取用宜另訂管理辦法規範之。

5.2.13 門診、住院調劑作業落實雙重核對（Double Check）作為。

5.2.14 門診病人

5.2.14.1 對門診就醫之慢性病人注意其長期用藥情形，包括在同醫院其他科別門診

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	3/14		

或不同醫院之用藥，避免病人重複用藥或藥品交互作用情形。

5.2.14.2 門診給藥時應主動確認病人身份，提供適當藥品衛教諮詢。

5.2.14.3 門診之電腦醫令系統建立自動偵測病人是否有重複用藥或藥品交互作用之機制。

5.2.14.4 醫療系統高警訊警示提示。

5.2.14.5 慢性連續處方箋附有二維條碼 QR code，提供病人至社區健保特約藥局領取藥品，以減少藥師輸入錯誤之風險。

5.2.15 住院病人


5.2.15.1 住院病人如有攜帶藥品，依「19 住院病患自行帶藥處置辦法」，需由主治醫師評估藥品後再用藥。


5.2.15.2 處方箋如有高警訊藥品，則需於處方箋上標示記號。

5.2.15.3 藥品需加貼警示標籤「高警訊藥品」。

5.2.15.4 當病人轉單位或轉院時，應將完整之病人藥物治療明細正確的傳遞給下一位照護者。


5.2.15.5 住院病人給藥時，護理人員應再確認該藥品處方之正確性，例如當病人病情變化或處方改變時，能適時提出以便即時修正。並經「三讀五對」後方能給藥。

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	4/14		



註 1.住院病人需於處方上加註記號，並於藥品加貼「高警訊」標籤。

六、相關文件：


文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	5/14	發行 管制	

6.1 住院病患自行帶藥處置辦法

七、表單：

7.1 應提高警覺之藥品類別(Classes/Categories of Medications)共 22 類

7.2 應提高警覺之特定藥品(Specific Medications)共 12 項(原 10 項)

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	6/14		

附件一、應提高警覺之藥品類別(Classes/Categories of Medications)共 22 類

1. Adrenergic agonists, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
1.1	Epinephrine	EPINEPHrine	1mg/1ml/amp
1.2	Levophed	Norepinephrine Bitartrate	4mg/4ml/amp

2. Adrenergic antagonist, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
2.1	Trandate	Labetalol HCL	25mg/5ml/amp


3. Anesthetic agonist, General, Inhaled and IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
3.1	Propofol Lipuro	Propofol	200mg/20ml/amp
3.2	Ketalar	Ketamine	500mg/10ml/vial
3.3	Citosol	Thiamylal Sodium	300mg/12ml/amp
3.4	Ultane	Sevoflurane	250ml/bot
3.5	Etomidate-Lipuro	Etomidate	20mg/10ml/amp
3.6	Marcaine 0.5% spinal	Bupivacaine	20mg/4ml/amp
3.7	Marcaine 0.5% spinal heavy	Bupivacaine	20mg/4ml/amp

4. Antiarrhythmics, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
4.1	Adenozel	Adenosine	6mg/2ml/vial
4.2	Cordarone	Amiodarone HCl	150mg/3ml/amp
4.3	Xylocaine	Lidocaine HCl	100mg/5ml/amp
4.4	Verapamil	Verapamil HCl	5mg/2ml/amp
4.5	Lanoxin	Digoxin	0.5mg/2ml/amp
4.6	MgSO4 10%	Magnesium Sulfate	2gm/20ml/amp

5. Antithrombotic agents, including warfarin, low-molecular-weight heparin, iv , unfractionated


文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	7/14	發行 管制	

heparin, factor Xa inhibitors, direct thrombin inhibitors, thrombolytics, and glycoprotein IIb/IIIa inhibitors

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
5.1	Coumadin	Warfarin Sodium	5mg/tab
5.2	Hepac	Heparin Sodium	25,000IU/5ml/vial
5.3	Clexane	Enoxaparin Sodium	6,000IU/ml ; 0.6ml/amp
5.4	Conpac(洗腎室)	Dalteparin Sodium	10,000IU/4ml/vial
5.5	Pradaxa	Dabigatran Etexilate Mesylate	110mg/cap
5.6	Actilyse	Alteplase (r-TPA)	50mg/vial
5.7	Integrilin(備中天)	Eptifibatide injection	0.75mg/ml;100ml/Bot
5.8	Integrilin(備中天)	Eptifibatide injection	2mg/ml;10ml/vial
5.9	Xarelto	Rivaroxaban	15mg/Tab

6. Cardioplegic Solution (本院無此類別藥品)


7. Chemotherapeutic Agents, Parenteral and Oral

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月	10	8/14	發行 管制	
				21 日				

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
7.1	Endoxan(臨購) (備中天)	Cyclophosphamide monohydrate	200mg/vial
7.2	Endoxan(臨購) (備中天)	Cyclophosphamide monohydrate	500mg/vial
7.3	Endoxan (臨購) (備中天)	Cyclophosphamide monohydrate	50mg/tab
7.4	Epicin(臨購)(備中天)	EPIrubicin HCl	50mg/25ml/vial
7.5	Oxalip(臨購)(備中天)	Oxaliplatin	50mg/10ml/vial
7.6	Ufur cap	Tegafur + Uracil	100m + 224mg/tab
7.7	Nolvadex	Tamoxifen Citrate	10mg/tab
7.8	Adriblastina(臨購) (備中天)	DOXOrubicin HCl	10mg/vial
7.9	Flurouracil(臨購) (備中天)	Flurouracil Sodium	1g/20ml/vial
7.10	Leucovorin(臨購) (備中天)	Leucovorin Calcium	50mg/5ml/vial
7.11	Irino(臨購) (備中天)	Irinotecan Hydrochloride Trihydrate	100mg/5ml/vial
7.12	Gemmis(臨購) (備中天)	Gemcitabine HCl	38mg/ml ; 6ml/vial
7.13	Gemmis(臨購) (備中天)	Gemcitabine HCl	38mg/ml ; 30ml/vial
7.14	Avastin(臨購)(備中天)	Bevacizumab	100mg/4ml/Vial

8. Dextrose, Hypertonic, 20% or Greater

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
8.1	Vitagen 20%	Dextrose	4,000mg/20ml/amp
8.2	Vitagen 50%	Dextrose	10,000mg/20ml/amp


文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	9/14		

9. Dialysis Solutions, Peritoneal and Hemodialysis

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
9.1	“Renabio” Acid Concentrates, Part A. RB-1302 + “Renabio” bicarbonate concentrates powder, Part B. RB-01 (洗腎室)	Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate (eq to Magnesium chloride 6H ₂ O), Potassium chloride, Sodium chloride, Dextrose, Dextrose monohydrate, Acetate, Calcium, Chloride, Magnesium, Potassium, Sodium, Bicarbonate, Acetic acid glacial(eq to Glacial acetic acid)	3.8L/bot
9.2	“Renabio” Acid Concentrates, Part A. RB-1252+ “Renabio” bicarbonate concentrates powder, Part B. RB-01(洗腎室)	Sodium bicarbonate (eq to sodium hydrogen carbonate), Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate (eq to Magnesium chloride 6H ₂ O), Potassium chloride, Sodium chloride, Dextrose, Dextrose monohydrate, Acetate, Calcium, Chloride, Magnesium, Potassium, Sodium, Bicarbonate, Acetic acid	3.8L/bot
9.3	“Renabio” Acid Concentrates, Part A. RB-1301+ “Renabio” bicarbonate concentrates powder, Part B. RB-01(洗腎室)	Sodium bicarbonate (eq to Sodium hydrogen carbonate), Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate (eq to Magnesium chloride 6H ₂ O), Potassium chloride, Sodium chloride, Dextrose, Dextrose monohydrate, Acetate, Calcium, Chloride, Magnesium, Potassium, Sodium, Bicarbonate, Acetic acid	3.8L/bot
9.4	“Renabio” Acid Concentrates, Part A. RB-1352+ “Renabio” bicarbonate concentrates powder, Part B. RB-01(洗腎室)	Sodium bicarbonate (eq to Sodium hydrogen carbonate), Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate (eq to Magnesium chloride 6H ₂ O), Potassium chloride, Sodium chloride, Dextrose monohydrate, Acetate, Calcium, Chloride, Magnesium, Potassium, Sodium, Bicarbonate, Acetic acid	3.8L/bot

10. Epidural or Intrathecal Medications(本院無此類別藥品)

11. Hypoglycemics, Oral


文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	10/1 4	發行 管制	

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
11.1	Gliben	Glibenclamide	5mg/tab
11.2	Glidier	GlipiZIDE extended release	5mg/tab
11.3	GluZIDE	Gliclazide	80mg/tab
11.4	Grumed	Glimepiride	2mg/tab
11.5	Amaryl M	Glimepiride + MetFORMIN	2mg + 500mg/tab
11.6	Lidotin	MetFORMIN HCl	500mg/tab
11.7	Glucobay	Acarbose	100mg/tab
11.8	Actos	Pioglitazone	30mg/tab
11.9	Januvia	SitaGLIPTin phosphate	100mg/tab
11.10	Janumet	SitaGLIPTin Phosphate + MetFORMIN HCl	50mg + 500mg/tab
11.11	Glavus	Vildagliptin	50mg/tab
11.12	Galvus Met Tab	Vildagliptin +MetFORMIN	50mg + 1000mg/tab
11.13	Kombiglyze XR tab	Saxagliptin+MetFORMIN	5mg + 1000mg/tab
11.14	Trajenta	Linagliptin	5mg/tab
11.15	Novonorm	Repaglinide	1mg/tab

12. Inotropic Medications, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
12.1	Lanoxin	Digoxin	0.5mg/2ml/amp
12.2	Easydobu	DOBUTamine+Dextrose	250mg/250ml/Bag
12.3	DOPamine	Dopamine HCl	200mg/5ml/amp

13. Insulin, Subcutaneous and IV

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	11/1 4		

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
13.1	HumaLOG Mix25 Kwikpen	75% insulin lispro protamine suspension、25% insulin lispro	300IU/3ml/vial
13.2	HumaLOG Mix50 KwiPen	50% insulin lispro protamine suspension、50% insulin lispro	300IU/3ml/vial
13.3	Insulin Actrapid HM	Regular insulin	1,000IU/10ml/vial
13.4	NovoMix 30	30% Insulin Aspart、70% Insulin Aspart Protamine	300IU/3ml/vial
13.5	NovoRapid	Insulin Aspart	300IU/3ml/vial
13.6	Lantus SoloStar	Insulin Glargine	300IU/3ml/vial
13.7	Levemir FlexPen	Insulin Detemir	300IU/3ml/vial
13.8	Victoza	Liraglutide	6mg/ml；3ml/Pen
13.9	Human insulin N isophane suspension (臨購)(備中天)	Insulin monocomponent， Human isophane	1,000IU/10ml/vial

14. Liposomal Forms of Drugs


編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
14.1	Lipo-Dox (臨購) (備中天)	Liposomal DOXOrubicin HCl	20mg/10ml/vial

15. Moderate Sedation Agents, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
15.1	Dizepam	Diazepam	10mg/2ml/amp
15.2	Midatin	Midazolam	5mg/1ml/amp
15.3	Midazo	Midazolam	15mg/3ml/amp
15.4	Anxicam	LORazepam	2mg/1ml/amp

16. Moderate Sedation Agents, Oral, for Children

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
16.1	Chloral Hydrate 10%	Chloral Hydrate	10,000mg/100ml/bot

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	12/1 4	發行 管制	

17. Narcotics/Opiates, IV, Transdermal and Oral (including liquid concentrates, immediate-&sustained-release)


編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
17.1	Codeine	Codeine Phosphate	30mg/tab
17.2	Muaction SR	TraMADol HCl	100mg/tab
17.3	Pethidine	Meperidine HCl	50mg/1ml/amp
17.4	Morphine	Morphine Sulfate	15mg/tab
17.5	Morphine	Morphine HCl	10mg/1ml/amp
17.6	FentaNYL	FentaNYL Citrate	0.5mg/10ml/amp
17.7	Rapifen	Alfentanil	1mg/2ml/amp
17.8	FentaNYL Transdermal Patch 25mcg/hr"PPCD"	FentaNYL	25mcg/hr 、 4.8mg/patch
17.9	Ultracet	TraMADol HCL + Acetaminophen	37.5mg + 325mg/tab

18. Neuromuscular Blocking Agents

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
18.1	Genso	Atracurium Besylate	25mg/2.5ml/amp
18.2	Nimbex	Cisatracurium Besylate	10mg/5ml/amp
18.3	Suxamethonium	Succinylcholine	100mg/2ml/amp

19. Parenteral Nutrition Preparations

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
19.1	Aminoster N-Hepa 8% (臨購)	amino acid	500ml/bot
19.2	Dipeptiven 20% (備中天)	L-alanyl-L-glutamine	100ml/bot
19.3	Smofkabiven periphreal emulsion	glucose 13% , amino acid solution with electrolyte , lipid emulsion	1448ml/bag
19.4	Kabiven emulsion for infusion(備中天)	glucose 19% , vamin18 , intralipid 20%	1540ml/bag

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年	版次	頁次	文件	
文件編號	Y0210P015	藥劑科		12 月 21 日	10	13/1 4	發行 管制	

20. Radiocontrast Agents, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
20.1	Iopamiro 300	Iopamidol	612.4mg/10ml/amp
20.2	Iopamiro 370	Iopamidol	75.53g/100ml/bot
20.3	Iopamiro 370	Iopamidol	37.77g/50ml/bot
20.4	Optimark	Gadoversetamide	10mmol/15ml/bot
20.5	Optiray 350	Ioversol	74.1g/100ml/bot
20.6	Optiray 350	Ioversol	37.1g/50ml/bot
20.7	Xenetix 350	Iobitridol	76.78g/100ml/bot
20.8	Xenetix 350	Iobitridol	38.39g/50ml/bot
20.9	Dotarem	Meglumine gadoterate	376.9mg/1ml ; 20ml/vial


21. Sterile water for injection, inhalation, and irrigation(excluding pour bottles) in containers of 100ml or more(本院無此類別藥品)

22. Sodium chloride for injection , hypertonic , more than 0.9% concentration

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
22.1	Sodium Chloride 3%	Sodium Chloride	30mg/ml , 500 ml/bot

附件二、應提高警覺之特定藥品(Specific Medications)

1. EPINEPHrine

文件名稱	高警訊藥品作業規定	制訂單位	制修訂 日期	104 年 12 月 21 日	版次	頁次	文件 發行 管制	
文件編號	Y0210P015	藥劑科			10	14/1 4		

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
1.1	Adrenalin	EPINEPHrine	1mg/1ml/amp

2. Subcutaneous Epoprostenol (Flolan), IV (本院無此藥品)

3. Insulin U-500 (special emphasis) (台灣無此藥品)

4. Magnesium Sulfate Injection

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
4.1	MgSO4 10%	Magnesium Sulfate	2gm/20ml/amp

5. Methotrexate, Oral, non-oncologic Use

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
5.1	Methotrexate	Methotrexate Sodium	2.5mg/tab

6. Opium tincture (本院無此類別藥品)

7. Oxytocin, IV

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
7.1	Oxocin	Oxytocin	10IU/1ml/amp

8. Nitroprusside Sodium for injection (本院無此藥品)

9. Potassium Chloride for injection

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
9.1	Potassium Chloride 15%	Potassium Chloride	20mEq/10ml/amp

10. Concentrate potassium phosphate injection

編號	商品名	學名(成分)	規格(含量)
10.1	Potassium Phosphate	Potassium Phosphate	460mg/20ml/amp

11. Promethazine, IV (本院無此藥品)

12. Vasopressin, IV or intraosseous (本院無此藥品)